


PlazmaLift®



TV`nizi Hareketlendiren
Lift Sistemleri

Gerisini Hayal Gücünüze Bırakıyoruz..

ELEKTRO - MEKANİK TV HAREKETLENDİRME SİSTEMLERİ

2005 yılından bu yana süren ar-ge çalışmalarımız ortaya PlazmaLift® markamızla birlikte, tümü TPE`den “faydalı model” patentine sahip, geniş kapsamlı bir “LCD / Plazma / LED TV hareketlendirme sistemleri” ürün yelpazesi koymuştur. Ürünlerimiz tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanmış olup, Türkiye`de üretilmektedir.

İnceleyeceğiniz broşürdeki sistemlerimiz, TV ile ilgili bir çok dekoratif amaca hizmet etmektedir. Bunlardan bazıları; boş alan sorunu çekilen mekanlarda TV yerleşimini sağlamak, TV gibi teknolojik bir objenin kontrast bir görüntü sergilediği klasik/rustik dekorasyona sahip ortamlarda TV`nin tek tuşla gizlenebilmesini sağlamak, TV`nin dış etkenlerden korunması, TV`lere otomatik görüş açısı kazandırması, prestij sağlaması şeklinde özetlenebilir.

Avrupa ve ABD`de yaygın kullanıma sahip benzer sistemler, kullanıcılarının dekorasyon problemlerini çözmektedir. PlazmaLift® dünyadaki rakiplerinden hiçbirinde bulunmayan geniş ürün yelpazesiyle, dünyadaki rakiplerine kıyasla 1/3 oranına varan fiyat avantajlarını bir arada sunabilmektedir. Aynı zamanda, PlazmaLift® ürünleri şu an dünyadaki en iyi sisteme sahiptir.

PlazmaLift® ürünlerinden en az birinin sizler için mükemmel bir çözüm olacağına inanıyoruz.

Keyifle İzleyin Güvenle Gizleyin !..


İNDEKS

ActiveDesk	1 - 2
ActiveDesk Alttan Klavyeli	3 - 4
MonitörLift	5 - 6
IC Serisi / İnen Çıkan Model (yeni)	7 - 8
IC Serisi / İnen Çıkan Model	9 - 10
IC Serisi K.M. / Kapak Mekanizmalı	11 - 12
ICD Serisi / İnen Çıkan Dönen Model	13 - 14
DP Serisi / Dönen Plazma	15 - 16
BM Serisi / Bayrak Modeli	17 - 18
PM Serisi / Pano Modeli	19 - 20

PRL Serisi / ProjeksiyonLift	21 - 22
PRLD Serisi / ProjeksiyonLift Dönen	23 - 24
TI Serisi / Tavandan İnen Model	25 - 26
TL Serisi / TavanLift	27 - 28
TLI Serisi / TavanLift İnen Model	29 - 30
TLD Serisi / TavanLift Dönen Model	31 - 32
TLID Serisi / TavanLift İnen Dönen Model	33 - 34
Yatak Model	35 - 36
Manuel Model	37 - 38
Örnek Uygulamalar	39 - 47



ActiveDesk




Ölçüler CM cinsindendir.

ActiveDesk modelinin amacı çalışma masalarından alan kazanmaktır. Manuel hareket ile çalışan **ActiveDesk** bilgisayar monitörü, mouse ve klavyesini tek bir hamle ile masanın altına gizleyip, çalışma alanının genişletilmesi temelinde çalışır.

Çalışma masalarındaki dar alan sorunlarını çözmeyi hedefleyen **ActiveDesk** anahtarlı kilit sistemi ile güvenliğin yanında kullanıcıya prestij ve temizlik gibi avantajlar da sunar.

Genel kullanım alanları olan; bankalar, konferans & toplantı salonları, internet cafeler, ofisler, okullar, oteller, tekneler, VIP araçların yanı sıra bilgi güvenliği ve çalışma masalarında alan kazanılması istenen her ortamda kullanıma uygundur.


Diz üstü bilgisayarlar için "**ActiveDesk Notebook**" modelimiz mevcuttur.



AÇIK GÖRÜNÜM



ActiveDesk Alttan Klavyeli




KAPALI GÖRÜNÜM

Ölçüler CM cinsindendir.

ActiveDesk modelinin amacı çalışma masalarından alan kazanmaktır. Manuel hareket ile çalışan **ActiveDesk** bilgisayar monitörü, mouse ve klavyesini tek bir hamle ile masanın altına gizleyip, çalışma alanının genişletilmesi temelinde çalışır.

15" - 22" arası tüm LCD - LED monitörlere uygulanabilen **ActiveDesk** standart olarak üretilmektedir.


Genel kullanım alanları olan; bankalar, konferans & toplantı salonları, internet kafeler, ofisler, okullar, tekneler, VIP araçların yanı sıra bilgi güvenliği ve çalışma masalarında alan kazanılması istenen her ortamda kullanıma uygundur.



AÇIK GÖRÜNÜM



MonitörLift



STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ


MODEL	A	B	C	D	E	Monitör ENİ	Monitör YÜK.
MonitörLift	12	65	50	12	4.5	55	38

ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME

A	12	D	12
B	TV ENİ + 9	E	4.5
C	TV YÜK. + 12		

Ölçüler CM cinsindendir.

Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.






Tv`niz yukarıda



Tv`niz aşağıda



IC SERİSİ / İnen Çıkan Model




Dikey hareketli olan bu mekanizmanın en büyük özelliği Tv genişliği hangi ebatta olursa olsun uyumlu olmasıdır. Kolay montaj avantajıyla herkesin monte edip çalıştırabileceği bu ürün istenirse mobilya içerisine istenirse herhangi bir objenin arkasında direkt duvara monte edilerek çalıştırılabilir. İnce yapısıyla dikkat çeken mekanizma, önündeki obje ile duvar arasında çok fazla boşluk oluşturmadığından kapak vb. mobilya donanımları gerektirmez. Lift yukarıya çıktığında Tv Montaj aparatları Televizyonun arkasında kalacağından dekoratif yapıyı da bozmamaktadır.

STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ


MODEL	A	B	C	D	E	MAKS. TV YÜKSEKLİĞİ
IC-03 (32")	8	70	54	12	4	54 cm'e kadar TV
IC-04 (42")	8	70	67	12	4	67 cm'e kadar TV

Ölçüler CM cinsindendir.





IC SERİSİ / İnen Çıkan Model




STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

MODEL	A	B	C	D	E	TV ENİ	TV YÜK.
IC-01 (32")	13	96	68	12	4	87	55
IC-02 (42")	13	120	83	12	4	110	69


ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME


A	14	D	12
B	TV ENİ + 9	E	4.5
C	TV YÜK. + 12 + 3		

Ölçüler CM cinsindendir.



Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.





KAPALI GÖRÜNÜM

Kapak mekanizmasının çalışabilmesi için mobilya derinliğinin minimum 22 cm olması gerekmektedir.


STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

MODEL	A	B	C	D	E	TV ENİ	TV YÜK.
IC-01 k.m (32")	13	96	77	12	4	87	55
IC-02 k.m (42")	13	120	91	12	4	110	69

ÖZEL ÜRETİM İÇİN
MANUEL ÖLÇÜLENDİRME


A	14	D	12
B	TV ENİ + 9	E	4.5
C	TV YÜK. + 22		

Ölçüler CM cinsindendir.




AÇIK GÖRÜNÜM

Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.



ICD SERİSİ / İnen Çıkan Döner Model



KAPALI GÖRÜNÜM

STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ


MODEL	A	B	C	D	E	TV ENİ	TV YÜK.
ICD-01 (32")	16	121	72	19	4.5	85	52
ICD-02 (42")	16	121	85	19	4.5	112	65

ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME

A	16	D	19
B	TV ENİ + 9 (min.121)	E	4.5
C	TV YÜK. + 20		


Ölçüler CM cinsindendir.

Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.





DP SERİSİ / Dönen Plazma



STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

MODEL	A	B	C	D	E	TV ENİ	TV YÜK.
DP-01 (32")	82	16	7	50	6	85	52
DP-02 (42")	82	16	7	60	6	110	65

ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME


A	82	D	TV Yük. + 2
B	16	E	6
C	7		

Ölçüler CM cinsindendir.


MOTOR VE DİŞLİ GRUBU
(GİZLENİLEBİLİR)

DÖNEN GÖRÜNÜM

Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.



BM SERİSİ / Bayrak Modeli



STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ


MODEL	A	B	C	D	E	TV ENİ	TV YÜK.
BM-01 (32")	22	40	70	105	52	80	50
BM-02 (42")	22	40	87	135	69	110	67


ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME

A	22	D	TV Eni. + 25
B	40	E	TV Yük. + 2
C	TV Yük. + 20		


Ölçüler CM cinsindendir.

Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.





PM SERİSİ / Pano Modeli



AÇIK GÖRÜNÜM

STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

MODEL	A	B	C	D	E	TV ENİ	TV YÜK.
PM-01 (32")	18	68	72	2.5	5	80	52
PM-02 (42")	18	68	85	2.5	5	120	65

ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME

A	18	D	2.5
B	68	E	5
C	TV Yük. +18 + 2		

Ölçüler CM cinsindendir.

Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.


Hareketli
Pano

B

Sabit
Mekanizma

Hareketli
Pano

C




YAN GÖRÜNÜM

KAPALI GÖRÜNÜM



PRL SERİSİ / ProjeksiyonLift



KAPALI GÖRÜNÜM

STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ


MODEL	A	B	C	D	E	F
PRL-01	50	50	60	38	125	12
PRL-02	50	50	60	42	175	12

ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME

A	50	D	40
B	50	E	İSTENİLEN İNİŞ MESAFESİ + 40
C	60		

Ölçüler CM cinsindendir.


Daha büyük ebatlar için özel üretim mümkündür.



AÇIK GÖRÜNÜM



PRLD SERİSİ / ProjeksiyonLift Döner



KAPALI GÖRÜNÜM


STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

MODEL	A	B	C	D	E	F
PRLD-01	50	50	60	47	132	12
PRLD-02	50	50	60	51	186	12


ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME

A	50	D	40
B	50	E	İSTENİLEN İNİŞ MESAFESİ + 40
C	60		

Ölçüler CM cinsindendir.



AÇIK GÖRÜNÜM




AÇIK - DÖNER GÖRÜNÜM

Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.



TI SERİSİ / Tavandan İnen Model



KAPALI GÖRÜNÜM

STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ


MODEL	A	B	C	D	E	TV ENİ	TV YÜK.
TI-01 (32")	13	96	68	12	4	87	55
TI-02 (42")	13	120	83	12	4	110	69

ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME

A	14	D	12
B	TV Eni + 9	E	4.5
C	TV Yük. + 12 + 3		

Ölçüler CM cinsindendir.

Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.




AÇIK GÖRÜNÜM



TL SERİSİ / TavanLift

Montaj Kulağı



KAPALI GÖRÜNÜM


STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

MODEL	A	B	C	D	E	TV ENİ	TV YÜK.
TL-01 (32")	22	40	100	82	78	80	54
TL-02 (42")	22	40	125	107	91	105	67

ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME

A	22	D	TV En + 2i
B	40	E	TV Yük. + 25
C	TV Eni + 20		

Ölçüler CM cinsindendir.




AÇIK GÖRÜNÜM


Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.



TLI SERİSİ / TavanLift İnen Model



KAPALI GÖRÜNÜM



STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

MODEL	A	B	C	D	E	TV ENİ	TV YÜK.
TLI-01	22	113	68	91	40	86	54
TLI-02	22	137	83	107	40	110	69

ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME

A	22	D	TV Yük. + 38
B	TV Eni + 27	E	40
C	TV Yük. + 15		


Ölçüler CM cinsindendir.

Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.



TLD SERİSİ / TavanLift Döner Model

Montaj Kulağı



KAPALI GÖRÜNÜM

STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ


MODEL	A	B	C	D	E	TV ENİ	TV YÜK.
TLD-01 (32")	22	40	130	66	89	85	52
TLD-02 (42")	22	40	130	79	102	112	65

ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME

A	22	D	TV Yük. + 13
B	40	E	TV Yük. + 36
C	130		


Ölçüler CM cinsindendir.

Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.



TV Montaj Bölümü

AÇIK GÖRÜNÜM




Montaj Kulağı

AÇIK
DÖNER GÖRÜNÜM



TLID SERİSİ / TavanLift İnen Döner Model



KAPALI GÖRÜNÜM



STANDART ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

MODEL	A	B	C	D	E	TV ENİ	TV YÜK.
TLID-01 (32")	22	140	79	99	122	85	54
TLID-02 (42")	22	140	90	110	122	112	65


ÖZEL ÜRETİM İÇİN MANUEL ÖLÇÜLENDİRME

A	22	D	TV Yük. + 45
B	140	E	TV Eni + 10
C	TV Yük. + 25		

Ölçüler CM cinsindendir.






AÇIK- EKSTRA
İNEN GÖRÜNÜM




AÇIK- EKSTRA İNİMiŞ
DÖNER GÖRÜNÜM

Daha büyük ebatlarda TV'ler için özel üretim mümkündür.



YATAK MODELİ




AÇIK GÖRÜNÜM

Yatak modeli, dar mekânlardaki kullanım alanı sorununu ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Dolap içerisine gizlenmiş olan yatağı tek tuş ile dairesel hareket sağlayarak açılması temeline dayanır. Dolabın önüne koltuk konularak kullanıcıya daha rahat ve konforlu bir yaşam sunmaktadır.

Genel kullanım alanları olan, otellerde ekstra yatak ihtiyacı bulunan odalar, 1+1 / 2+1 dar alanlı stüdyo tipi daireler, hastane odaları, tekneler, ofisler, masaj ve güzellik salonlarının yanı sıra alan kazanmak ve prestij sağlanması istenen her ortamda kullanıma uygundur.

PlazmaLift Yatak Mekanizmasının en büyük ayrıcalığı, dolap önüne koltuk konularak kullanılabilir olmasıdır. Tek kişilik veya çift kişilik yatak olarak kullanılabilen mekanizmanın, dolap önüne koltuk olmadan kullanmak istenildiğinde özel imalat yapılması ile mümkündür.



KAPALI GÖRÜNÜM


Kendinizi TV`ye Göre Deęil, TV`nizi Kendinize Göre Ayarlayın..




Tamamı elik

Elektrostatik Boya


Manuel Model



KAPALI GÖRÜNÜM



AÇIK GÖRÜNÜM



AÇIK GÖRÜNÜM

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

MODEL	A	B	C
M-01 (32")	60	41	11
M-02 (42")	80	71	11

TAŞIMA KAPASİTESİ

KG
100
100

HAREKET KABİLİYETLERİ

Sağa / Sola : 90°	Yukarı / Aşağı : ±15°
Kilitleme Pimli	Deprem Emniyet Pimli

Kolay Montaj

Ölçüler CM cinsindendir.

Örnek Uygulamalar



Örnek Uygulamalar



Örnek Uygulamalar



Örnek Uygulamalar



Örnek Uygulamalar




Örnek Uygulamalar



Örnek Uygulamalar



Örnek Uygulamalar



Örnek Uygulamalar



Keyifle İzleyin Güvenle Gizleyin !..



TESCİL BELGELERİMİZ





Şemsipaşa Mah. Cengiz Topel Cd. No:10 Küçükköy-G.O.Paşa/İSTANBUL

T: (212) 251 15 50 - F: (212) 251 15 51

T: (212) 545 11 75 - F: (212) 545 13 99

info@plazmalift.com

www.plazmalift.com